押しブル・キャリヤ

機種	クラス	型式	仕様	重量(t)	全幅(mm)	全高(mm)	総工程容積(cc)	燃料タンク(2)	I	М	С	K	N
押しブル	4t	BD2G	-	4.08	1900	2425	-	60		レ			
"	4t	D20P-7B	鉄キャタピラー	3.94	2560	2500	2690	60		レ	レ		
"	4 t	D20P-8	-	4.27	2560	2475	3053	60		レ			
"	4 t	D21P-8	-	4.32	2560	2475	-	60					レ
"	4t	D21P-8E0	-	4.32	2560	2475	3053	60				ィ	
"	7t	D31P-20A	-	6.8	2875	2735	_	118					レ
"	7t	D37PX-23	-	8.68	3200	2800	3260	190		レ		ィ	
"	7t	D31PX	-	8.14	2250	2800	3260	195		レ			
"	7t	D3K	-	8.00	2650	2765	4400	195		レ			
キャリヤ	1t	C10R	-	0.81	950	1325	_	9		レ			
<i>''</i>	1t	C12R	_	0.88	950	1355	_	14.5					レ
"	1t	C12R-A	-	0.88	950	1355	_	14.5				ィ	
<i>''</i>	1t	C12R-B	_	0.88	950	1355	_	14.5			レ		
"	2.5t	C30R-2	-	2.29	1650	2255	_	40		レ	レ	ィ	
"	3.5t	C50R-5								レ			
"	3.8t	C50R-3	-	5.29	2000	2675	-	95			レ		
<i>''</i>	5t	MST-1100		7.10	2420	2560	_					レ	
<i>''</i>	6t	CD60R	全旋回	6.52	2640	2775	_	130		レ			

I-建機 M=水戸 C=筑西 K=北茨城 N=行方

D21P-8E0



C12R-A

